


NOTRE GAMME DE MOTEURS

Connectés












LE COMBO AM15 POUR MOUSTIQUAIRE & AM35 SOLAIRE CONNECTÉ

Pour une installation **combinée** dans un même coffre, comprenant un **moteur solaire pour volet roulant** et un **moteur pour moustiquaire**, tous deux alimentés par la même **batterie** et le même **panneau** photovoltaïque.

💋 zigbee

MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Capacité batterie (mAh)	Capacité Du Panneau photoyoltaïque (W)	Référence article
AM15-0.3/35-ES	15	0,3	35	3,7	31	DC 12V	4000	3.5	AR00388
AM35-10/13-ER-ES-Z	35	10	13	36	3	DC 12V	4000	3.3	AR00389











LES MOTEURS CONNECTÉS À BATTERIE INTÉGRÉE





	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Capacité batterie (mAh)	Alimentation	Mode de contrôle	Référence article
MODÈLE	<u> </u>	~ Z	25	₹Ž	0Z	۲ž	OB	ই		
AM 22 -0.5/25-ES-EZ	22	0,5	25	3,7	0,9	DC 5V	2600	USB-C	zigbee	Sur demande
AM 25 -1/30-ES-EZ	25	1	30	8,8	0,9	DC 5V	2600	USB-C	zigbee	Sur demande
AM 25 -1/30-ES-E-MT	25	1	30	8,8	0,9	DC 5V	2600	USB-C	* matter	AR01093
AM 28 -1.8/25-ES-EZ	28	1,8	25	1,1	1,1	DC 5V	3000	USB-C	2 zigbee	AR01040
AM 28 -1.8/25-ES-MT	28	1,8	25	1,1	1,1	DC 5V	3000	USB-C	* matter	Sur demande
AM 35 C-6/18-ES-EZ	35	6	18	36	3	DC 5V	3000	USB-C	zigbee	Sur demande



Port de charge universel type **USB-C intégrée** à la tête moteur pour une recharge permettant une **longue autonomie*** allant jusqu'à 6 mois. Grâce à sa tête moteur au design ultra-fin, ces moteurs à batterie intégrée sont parfaitement adaptés à l'installation de stores intérieurs.

Protocole de domotique ouvert intégré ¿zigbee ou ‡ matter

^{*}Au titre d'un cycle quotidien (1 cycle= Une ouverture + Une fermeture)



APPLICATIONS MOBILE






MOTEUR SOLAIRE CONNECTÉ BATTERIE INTÉGRÉE LI-ION



Pour volet roulant ou store Zip


	EğE	P R Z	F Tol	SSC Wirin	our (A)		pa atte mA	article
MODÈLE	Dig E	0 ž	Ž	Pui No	ÖŽ	¥ ô	D SG	(Pack)
AM45-10/12-R-ES-EZ	45	10	12	45	3,5	DC 12V	3000	AR01109
AM45-20/12-R-ES-EZ	45	20	12	60	5	DC 12V	6200	AR01110

















VOCAUX

