


NOTRE GAMME DE MOTEURS

AUTONOMES




PACKS SOLAIRES À FINS DE COURSES AUTOMATIQUES

Pour volets roulants




MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Normale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Normale (V)	Capacité de batterie (NiMH)	Mode de contrôle	Fréquence (MHz)	Référence Pack
AM35-6/20-R-ES-D	35	6	20	36	3	DC 12V	2800	RF	433.92	AR00359
AM35-10/13-R-ES-D	35	10	13	36	3	DC 12V	2800	RF	433.92	AR00334
AM45-15/12-R-ES-D	45	15	12	60	5	DC 12V	4000	RF	433.92	AR00335
AM45-20/12-R-ES-D	45	20	12	60	5	DC 12V	4000	RF	433.92	AR00336



Compatible avec notre système de **charge magnétique**, permettant une recharge externe sans jamais ouvrir le coffre !






Compatible avec l'écosystème domotique **Tuya** (protocole ouvert), pour un pilotage complet depuis smartphone ou tablette.



& pilotable depuis les principaux assistants vocaux du quotidien.



*L'accès à la domotique Tuya nécessite une passerelle : Box Tuya (réf AR00149) et l'application Tuya Smart  disponible sur App Store  et Play Store .

COMBO SOLAIRE MOTEUR MOUSTIQUAIRE Ø15 & MOTEUR VOLET ROULANT Ø35




ZigBee 3.0
Better Together



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Capacité de batterie (NiMH)	Mode de contrôle	Fréquence (MHz)	Référence Pack
AM15-0.3/35-ES	15	0,3	35	4,8	0,4	DC 12V	4000	RF	868	AR01105
AM35-10/13-ER-ES-Z	35	10	13	36	3	DC 12V		RF +	868	



Technologie **ZigBee** intégrée, offrant un **retour d'état instantané** et un contrôle direct depuis smartphone ou tablette.



& pilotable depuis les principaux assistants vocaux du quotidien.



Google Home



Siri



Amazon Alexa




Intégration du combo dans un **coffre unique** afin d'optimiser l'encombrement et l'ergonomie




MOTEURS SOLAIRES CONNECTÉS ZIGBEE AVEC BATTERIE LI-ION INTÉGRÉE

Pour volets roulants ou Stores Zip Screen



ZigBee 3.0
Better Together

MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Capacité de batterie (NiMH)	Mode de contrôle	Fréquence (MHz)	Référence Pack
AM45-10/12-R-ES-E-Z	45	10	12	45	3,5	DC 12V	3000	RF +	868	AR01109
AM45-20/12-R-ES-E-Z	45	20	12	60	5	DC 12V	6200	RF +	868	AR01110
AM45-10/12-ZS-ES-E-Z	45	10	12	45	3,5	DC 12V	3000	RF +	868	AR01107
AM45-20/12-ZS-ES-E-Z	45	20	12	60	5	DC 12V	6200	RF +	868	AR01108



Technologie **ZigBee** intégrée, offrant un **retour d'état instantané** et un contrôle direct depuis smartphone ou tablette.

Compatible avec les **assistants vocaux** du quotidien.

App Store

Google Play




Google Home



Siri



Amazon Alexa



Batterie **Li-ion** intégrée

Connectiques **étanches**

Panneau photovoltaïque **4.7 W**
Dimensions : 600x62x4.4mm




Compatible avec nos **capteurs climatiques Vent & luminosité AC302-03**



*L'accès à la domotique ZigBee nécessite une passerelle : Box ZigBee (réf 000386) et l'application Tuya Smart disponible sur App Store et Play Store .

MOTEURS AUTONOMES RECHARGEABLES


Pour stores intérieurs ou écrans de projection



ZigBee 3.0
Better Together

MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Capacité de batterie (NiMH)	Mode de contrôle	Fréquence (MHz)	Référence Pack
AM22-0.5/25-ES-E	22	0,5	25	6,7	0,8	DC 12V	2600	RF	433.92	Sur demande
AM22-0.5/25-ES-EZ	22	0,5	25	6,7	0,8	DC 12V	2600	RF +	868	Sur demande
AM25-1/25-ES-E	25	1	25	8,8	1,2	DC 12V	2600	RF	433.92	000059
AM25-1/25-ES-EZ	25	1	25	8,8	1,2	DC 12V	2600	RF +	868	AR00273
AM28-1.8/25-ES-E	28	1,8	25	18,5	2,5	DC 12V	3000	RF	433.92	AR00364
AM28-1.8/25-ES-EZ	28	1,8	25	18,5	2,5	DC 12V	3000	RF +	868	AR01040

Idéal pour les stores enrouleurs intérieurs.



Amazon Alexa



Siri



Google Home

Technologie **ZigBee** intégrée, offrant un **retour d'état instantané** et un contrôle direct depuis smartphone ou tablette.

Compatible avec les **assistants vocaux** du quotidien.


Antenne radio intégrée à la tête moteur

Tête moteur ultra-fine 7,2 mm

Bouton d'appairage

Port de charge universel USB-C


Bouton ON / OFF idéal pour conserver la charge en cas d'inactivité



*L'accès à la domotique ZigBee nécessite une passerelle : Box ZigBee (réf 000386) et l'application Tuya Smart disponible sur App Store et Play Store .

MOTEUR AUTONOME RECHARGEABLE Ø15



Pour moustiquaire



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Capacité de batterie (NiMH)	Mode de contrôle	Fréquence (MHz)	Référence Pack
AM15-03/35-ES-E	15	0,3	35	3,7	0,5	DC 5V	800	RF	433.92	AR0054



Compatible avec l'écosystème domotique **Tuya** (protocole ouvert), pour un pilotage complet depuis smartphone ou tablette,






& pilotable depuis les principaux assistants vocaux du quotidien.




○ Bouton d'appairage

○ Port de charge universel USB-C

*L'accès à la domotique Tuya nécessite une passerelle : Box Tuya (réf AR00149) et l'application Tuya Smart  disponible sur App Store  et Play Store .

MOTEURS SOLAIRE À BATTERIE INTÉGRÉE


Pour stores ou écran de projection



MODÈLE	Diamètre moteur (mm)	Couple Nominal (N.m)	Nombre de Tours / Min	Puissance Nominale (W)	Courant Nominal (A)	Tension Nominale (V)	Capacité de batterie (NiMH)	Mode de contrôle	Fréquence (MHz)	Référence Pack
AM35-6/18-ES-E	35	6	18	36	3	DC 5V	3000	RF	433.92	AR00066






Compatible avec l'écosystème domotique **Tuya** (protocole ouvert), pour un pilotage complet depuis smartphone ou tablette,



et utilisable avec les principaux assistants vocaux du quotidien..



Convertisseur de tête clipsable fourni.

*L'accès à la domotique Tuya nécessite une passerelle : Box Tuya (réf AR00149) et l'application Tuya Smart  disponible sur App Store  et Play Store .



PLUS D'INFOS ?



A-OK®
F R A N C E

CONTACTEZ-NOUS



7 Rue du Petit Albi - 95000 Cergy



info@aokfrance.fr



01 30 38 98 18